

Прививки: за и против!

Каждый родитель уже с первых дней рождения малыша сталкивается с вопросом о необходимости вакцинации.

Вакцинация защищает от целого ряда инфекционных болезней. Об этом стоит помнить всем родителям, особенно тем, кто сомневается в необходимости прививок. Победу над такими страшными заболеваниями, как оспа или полиомиелит, удалось одержать благодаря вакцинации.

В первую очередь необходимо проанализировать все моменты, связанные с проведением вакцинации или отказом от неё и ответить на следующие вопросы:

- Здоров ли ребенок в данный момент, готов ли его организм справиться с нагрузкой, связанной с введением вакцины?
- Качественным ли является препарат? Где он был закуплен? Эту информацию можно получить в медицинском учреждении.

ГЛАВНЫЕ ПЛЮСЫ ПРИВИВОК:

- Вакцинация является единственной возможностью защититься от серьёзных заболеваний.
- Даже если привитый ребёнок заболеет, болезнь у него будет протекать в более лёгкой форме.
- Риск осложнений у привитого ребёнка намного ниже, чем у не привитого.
- Современные вакцины являются менее токсичными, чем препараты предыдущих поколений или некоторые антибиотики, которые придётся принимать, если непривитый ребенок заболеет.

Как поступить – решают родители. Если родители против прививок, то необходимо оформить отказ от вакцинации в письменной форме и приобщить его к поликлинической карте малыша. В этом случае вся ответственность за сохранность здоровья ребёнка возлагается на родителей! Поэтому, прежде чем отказываться от прививок детям нужно взвесить все за и против, обсудить это с лечащим врачом. Нельзя забывать, что существует обязательный список вакцинации (Национальный календарь прививок), игнорирование которого может создать трудности при устройстве ребёнка в детский сад или в школу, да и риск возникновения заболеваний без сформированного специфического иммунитета тоже повышается.

Ниже приведена подробная информация о вакцинации, предусмотренной Национальным календарём прививок с указанием возраста:

1. Новорождённых в первые 24 часа жизни должны привить против вирусного гепатита В.
2. Новорождённых на 3 – 7 день жизни вакцинируют против туберкулёза.
3. Дети в 1 месяц проходят вторую вакцинацию против вирусного гепатита В.
4. Дети в 2 месяца проходят третью вакцинацию против вирусного гепатита В (группы риска) и первую вакцинацию против пневмококковой инфекции.

5. Дети в 3 месяца проходят первую вакцинацию против дифтерии, коклюша, столбняка; первую вакцинацию против полиомиелита; первую вакцинацию против гемофильной инфекции типа b.
6. Дети 4,5 месяца. Необходимые прививки: вторая вакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка; вторая вакцинация против гемофильной инфекции типа b; вторая вакцинация против полиомиелита; вторая вакцинация против пневмококковой инфекции.
7. Дети 6 месяцев. Необходимые прививки: третья вакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка; третья вакцинация против вирусного гепатита В; третья вакцинация против полиомиелита; третья вакцинация против гемофильной инфекции типа b.
8. Дети 12 месяцев. Необходимые прививки: вакцинация против кори, краснухи, эпидемического паротита; четвёртая вакцинация против вирусного гепатита В (группы риска).
9. Дети 15 месяцев. Необходимые прививки: ревакцинация против пневмококковой инфекции.
10. Дети 18 месяцев. Необходимые прививки: первая ревакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка; первая ревакцинация против полиомиелита; ревакцинация против гемофильной инфекции типа b.
11. Дети 20 месяцев. Необходимые прививки: вторая ревакцинация против полиомиелита.
12. Дети 6 лет. Необходимые прививки: ревакцинация против кори, краснухи, эпидемического паротита; третья ревакцинация против полиомиелита.
13. Дети 6 – 7 лет. Необходимые прививки: вторая ревакцинация против дифтерии, столбняка; ревакцинация против туберкулёза.
14. Дети 14 лет. Необходимые прививки: третья ревакцинация против дифтерии, столбняка.
15. Взрослые от 18 лет. Необходимые прививки: ревакцинация против дифтерии, столбняка – каждые 10 лет от момента последней ревакцинации.
16. Дети от 1 года до 17 лет (включительно), взрослые от 18 до 55 лет, не привитые ранее против вирусного гепатита В должны пройти вакцинацию против вирусного гепатита В.
17. Дети от 1 года до 17 лет (включительно), женщины от 18 до 25 лет (включительно), не болевшие, не привитые, привитые однократно против краснухи, не имеющие сведений о прививках против краснухи должны вакцинироваться против краснухи, пройти ревакцинацию против краснухи.
18. Дети от 1 года до 17 лет (включительно) не болевшие, не привитые, привитые однократно, не имеющие сведений о прививках против кори вакцинируются против кори, ревакцинируются.
19. Дети с 6 месяцев, учащиеся 1 – 11 классов должны вакцинироваться против гриппа.

ТФОМС СК, межрайонный филиал в городе Светлограде