


ДИЗАЙН - ПРОЕКТ

« Благоустройство стадиона в селе Рагули »

"СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН УЧАСТКА И ТЕРРИТОРИЙ ПРИМЫКАЮЩИХ КВАРТАЛОВ"



"СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН УЧАСТКА И ТЕРРИТОРИЙ ПРИМЫКАЮЩИХ КВАРТАЛОВ ВИД СО СПУТНИКА"



ПРЕДПРОЕКТНЫЙ АНАЛИЗ И СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ТЕРРИТОРИИ


Инв. N подл.	Подпись и дата	Лист

«Благоустройство стадиона в селе Рагули»





Исполнительная схема

Утверждаю:
Начальник территориального отдела
села Рагули администрации
Апанасенковского муниципального округа
Ставропольского края

Н.В. Муллоба




Условные обозначения

-  — Покрытие пешеходных зон из брусчатки
-  — Покрытие спортивной зоны
-  — Покрытие детской зоны
-  — БР 100.20.8

Лютова Ю.В.					
Кравцов Д.А.					

Формат А4

ПРЕДПРОЕКТНЫЙ АНАЛИЗ И СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ТЕРРИТОРИИ




Инв.№ подл.	Подпись и дата	Лист

«Благоустройство стадиона в селе Рагули»




Схема расположения МАФ

Утверждаю:
Начальник территориального отдела
села Рагули администрации
Апанасенковского муниципального округа
Ставропольского края

-----Н.В. Муллова



Условные обозначения

-  — Лавка-качель
-  — Диван парковый
-  — Мусорная урна

Лютова Ю.В.					
Кравцов Д.А.					

Формат А4


ПРЕДПРОЕКТНЫЙ АНАЛИЗ И СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ТЕРРИТОРИИ

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Лист

«Благоустройство стадиона в селе Рагули»

Утверждаю:
Начальник территориального отдела
села Рагули администрации
Апанасенковского муниципального округа
Ставропольского края

_____ Н.В. Муллова



—— БР-100.20.8 ——— Зона безопасности

Специалист I категории территориального отдела
села Рагули администрации Апанасенковского
муниципального округа Ставропольского края

Ю.В. Лютова

Заместитель начальника технического отдела
ООО "Стройгорконтроль"

Д.А. Кравцов

Исполнитель					


Инв.№ подл.	Подпись и дата	Лист

«Благоустройство стадиона в селе Рагули»


Покрытие пешеходных зон из брусчатки

Утверждаю:
Начальник территориального отдела
села Рагули администрации
Апанасенковского муниципального округа
Ставропольского края

----- Н.В. Муллова



Узел бортового камня БР 100.20.8



Существующая дорожная одежда

Устройство выравнивающего слоя основания из ПГС фр. 0-40 (100 м³ на 1000 м² (в плотном теле))

Устройство оснований толщиной 5 см под тротуары из отсева марки 600, зерна до 10 мм с добавлением портландцемента общестроительного назначения марка 400, (150кг на 1м³) (ГОСТ 25607-2009)

Устройство покрытия из брусчатки двухслойной гладкой цветной, толщиной 45 мм

Специалист I категории территориального отдела
села Рагули администрации Апанасенковского
муниципального округа Ставропольского края

Ю.В. Лютова

Заместитель начальника технического отдела
ООО "Стройгорконтроль"

Д.А. Кравцов

Исполнитель					

Формат А4

ПРЕДПРОЕКТНЫЙ АНАЛИЗ И СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ТЕРРИТОРИИ


Инв. N подл.	Подпись и дата	Лист

«Благоустройство стадиона в селе Рагули»

Утверждаю:
Начальник территориального отдела
села Рагули администрации
Апанасенковского муниципального округа
Ставропольского края


..... Н. В. Муллова

Конструктив детской зоны



- Существующая дорожная одежда
- Устройство выравнивающего слоя основания из ПГС фр. 0–40 (100 м³ на 1000 м² (в плотном теле))
- Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки, толщиной 0,10мм, в один слой насухо (ГОСТ 25607–2009)
- Армирование подстилающих слоев и набетонок (сетка диаметром 5,0 мм, 100x100 мм)
- Устройство бетонной подготовки В25 марки 350, толщиной 10 см
- Устройство двухслойного бесшовного ударопоглощающего покрытия толщиной 50мм

Узел бортового камня БР 100.20.8



Специалист I категории территориального отдела
села Рагули администрации Апанасенковского
муниципального округа Ставропольского края

Ю. В. Лютова

Заместитель начальника технического отдела
ООО "Стройдорконтроль"

Д. А. Кравцов


Исполнитель					

Формат А4

Инв.№ подл.	Погнись и гата	Лист


«Благоустройство стадиона в селе Рагули»

Конструктив спортивной зоны



- Существующая дорожная одежда
- Устройство выравнивающего слоя основания из ПГС фр. 0–40 (100 м³ на 1000 м² (в плотном теле))
- Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки, толщиной 0,10мм, в один слой насухо (ГОСТ 25607–2009)
- Армирование подстилающих слоев и набетонок (сетка диаметром 5,0 мм, 100x100 мм)
- Устройство бетонной подготовки В25 марки 350, толщиной 10 см
- Устройство двухслойного бесшовного покрытия из резиновой крошки толщиной 10мм

Узел бортового камня БР 100.20.8



Специалист I категории территориального отдела
села Рагули администрации Апанасенковского
муниципального округа Ставропольского края

Заместитель начальника технического отдела
ООО "Стройгорконтроль"

Утверждаю:
Начальник территориального отдела
села Рагули администрации
Апанасенковского муниципального округа
Ставропольского края

Н.В. Муллова

Ю.В. Лютова

Д.А. Кравцов

Исполнитель					

Формат А4

ФОТОФИКСАЦИЯ СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ



ВИЗУАЛЬНЫЙ ОБРАЗ

"СРЕДОВЫЕ ВИЗУАЛИЗАЦИИ"



"СРЕДОВЫЕ ВИЗУАЛИЗАЦИИ"



ВИЗУАЛЬНЫЙ ОБРАЗ

"СРЕДОВЫЕ ВИЗУАЛИЗАЦИИ"



ВИЗУАЛЬНЫЙ ОБРАЗ

"СРЕДОВЫЕ ВИЗУАЛИЗАЦИИ"




ВИЗУАЛЬНЫЙ ОБРАЗ

"СРЕДОВЫЕ ВИЗУАЛИЗАЦИИ"



ВИЗУАЛЬНЫЙ ОБРАЗ

"СРЕДОВЫЕ ВИЗУАЛИЗАЦИИ"



ВИЗУАЛЬНЫЙ ОБРАЗ

"СРЕДОВЫЕ ВИЗУАЛИЗАЦИИ"



ВИЗУАЛЬНЫЙ ОБРАЗ

"СРЕДОВЫЕ ВИЗУАЛИЗАЦИИ"



"СРЕДОВЫЕ ВИЗУАЛИЗАЦИИ"



"ИЗОБРАЖЕНИЯ МАЛЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ И ДРУГИХ ЭЛЕМЕНТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА"

Четыре разноуровневых турника, турник хватом "молоток", шведская стенка, рукоход, брусья для отжиманий, гимнастические кольца, перекладина, вертикальная стойка и наклонная W-03-015



Основные характеристики
Габариты: 7500x5300x2600 мм
Зона безопасности: 10550x8500 мм
Площадь зоны безопасности: 65,2 м²
Материалы: металл , клееный брус , оцинкованный крепеж , цепи , покрытые порошковыми красками опорные столбы d=108 мм
Страна производства: Россия
Гарантия: 1 год

"ИЗОБРАЖЕНИЯ МАЛЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ И ДРУГИХ ЭЛЕМЕНТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА"

Игровой комплекс ИКС-1.28

Основные характеристики

Габариты: 8500x8200x3700 мм

Возрастная группа: от 6 до 12 лет

Зона безопасности: 12000x11200 мм

Площадь зоны безопасности: 88,2 м²

Материалы: канат , ламинированная ФСФ фанера , ФСФ фанера , клееный брус , оцинкованный крепеж , заглушки , краска , цепи , ручки , счеты

Высота полов: 1500 , 1000 мм


Высота горок: 1500 , 1000 мм

Страна производства: Россия

Гарантия: 1 год



ИКС-1.28



ИКС-1.28

- Возрастная группа 6-12 лет
- Высота пола 1000, 1500 мм
- Высота горки 1000, 1500 мм
- Общая высота 3700 мм
- Зона безопасности 87,3 м²

"ИЗОБРАЖЕНИЯ МАЛЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ И ДРУГИХ ЭЛЕМЕНТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА"

Карусель "Кувшинка" КАР-1.10

Основные характеристики

Габариты: 1500x1500x850 мм

Возрастная группа: от 2 до 7 лет

Зона безопасности: 5500x5500 мм

Площадь зоны безопасности: 23,7 м²

Страна производства: Россия

Гарантия: 1 год



Качели - Гнездо КАЧ-1.1

Основные характеристики

Габариты: 3850x1760x2635 мм

Возрастная группа: от 6 до 12 лет

Зона безопасности: 7200x3850 мм

Площадь зоны безопасности: 41,2 м²

Материалы: металл , ФСФ фанера ,
клееный брус , оцинкованный крепеж ,
заглушки , краска , сетка , цепи

Страна производства: Россия

Гарантия: 1 год



"ИЗОБРАЖЕНИЯ МАЛЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ И ДРУГИХ ЭЛЕМЕНТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА"

Лабиринт ПП-1.1

Основные характеристики

Габариты: 5850x2000x1100 мм

Материалы: металл

Страна производства: Россия

Гарантия: 1 год



Забор с наклонной доской ПП-1.2

Основные характеристики

Габариты: 3000x2400x2000 мм

Материалы: металл , ламинированная
ФСФ фанера , оцинкованный крепеж ,
заглушки , брус хвойных пород

Страна производства: Россия

Гарантия: 1 год



"ИЗОБРАЖЕНИЯ МАЛЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ И ДРУГИХ ЭЛЕМЕНТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА"

Разрушенный мост ПП-1.3

Основные характеристики

Габариты: 8500x2200x2000 мм

Материалы: металл , клееный брус ,
оцинкованный крепеж , заглушки

Страна производства: Россия

Гарантия: 1 год



Разрушенная лестница ПП-1.4

Основные характеристики

Габариты: 5200x2000x1800 мм

Материалы: металл , клееный брус ,
оцинкованный крепеж , заглушки

Страна производства: Россия

Гарантия: 1 год



"ИЗОБРАЖЕНИЯ МАЛЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ И ДРУГИХ ЭЛЕМЕНТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА"

Стенка с двумя проломами ПП-1.5

Основные характеристики

Габариты: 2600x400x1100 мм

Материалы: ламинированная ФСФ фанера , оцинкованный крепеж , заглушки

Страна производства: Россия

Гарантия: 1 год



Одиночный окоп ПП-1.6

Основные характеристики

Габариты: 1960x1000x680 мм

Материалы: ламинированная ФСФ фанера , оцинкованный крепеж , заглушки

Страна производства: Россия

Гарантия: 1 год



"ИЗОБРАЖЕНИЯ МАЛЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ И ДРУГИХ ЭЛЕМЕНТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА"

Мусорная урна "Урбан»

Размер: 310x310x615 мм.

Конструкция:

- Сталь 1,5 мм.
- Лист оц. 0,45мм.
- доска хвойных пород древесины



Диван парковый Д-1.4

Основные характеристики

Габариты: 1900x750x780 мм

Материалы: металл , брус хвойных пород

Страна производства: Россия

Гарантия: 1 год



Лавка качель



"ИЗОБРАЖЕНИЯ МАЛЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ И ДРУГИХ ЭЛЕМЕНТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА"

Фонарь "ИНТЕР-3"

Размер: h- 6000 мм.

В комплект входят:

- Светодиодная лампа 50Вт



Фонарь "ИНТЕР-4"

Размер: h- 6000 мм.

В комплект входят:

- Светодиодная лампа 50В



"ИЗОБРАЖЕНИЯ МАЛЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ И ДРУГИХ ЭЛЕМЕНТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА"

Тренажерная беседка из 14 тренажеров на раме (в составе тренажеры ТР-1.61-70; ТР- 3.02-3.05; ТР- 2.08) ТРК-1.3

Основные характеристики

Габариты: 10200x4800x3200 мм

Возрастная группа: от 14 лет

Материалы: поликарбонат , заглушки , многослойная ламинированная фанера с износостойким перфорированным слоем , цельнометаллические стальные балки , листовая сталь , подшипники закрытого типа , усиленная рёбрами жёсткости пластмасса , порошковая краска на полиэфирной основе , атмосферостойкий полиэтилен

Страна производства: Россия

Площадь основания: 49 м²

Количество элементов: 14 шт

Гарантия: 1 год



"ИЗОБРАЖЕНИЯ МАЛЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ И ДРУГИХ ЭЛЕМЕНТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА"

Игровой комплекс ДГ-072

Игровой комплекс ДГ-072

Габаритные размеры 5095x4930x4300 (ДxШxВ) мм.

Игровой комплекс предназначен для активной игры детей на улице возрастом от 5 до 12 лет. Представляет собой модульную конструкцию в желто-голубых цветах с элементами зеленого цвета и состоит из:

- опорных столбов- 9шт
- площадки треугольной- 6 шт., размером 1050x1050x70 (ДxШxВ)мм.
- крыши «Лепесток»- 3шт., размером 1430x1300x4300 (ДxШxВ) мм.
- лестницы- 1шт., размером 1150x730x1650 (ДxШxВ)мм.
- горки двойной с высоты 900мм – 1шт., размер 1750x970x360 (ДxШxВ)мм.
- горки одинарной с высоты 1200мм – 1шт., размер 2600x650x400 (ДxШxВ)мм
- горки винтовой с высоты 1600 мм – 1шт., размер 1640x1760x1830 (ДxШxВ) мм.
- лаза «скала»- 1шт., размером 1070x980x900 (ДxШxВ) мм .
- рукохода - 1шт., размером не менее 2000x1000x1200 (ДxШxВ) мм.
- лестницы вертикальной - 1шт., выполнена из стальной трубы диаметром не менее 32мм. Размер лаза 970x32x1500 (ДxШxВ)мм.



"ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ"

Обоснование экономической эффективности и социальной значимости планируемого благоустройства

За счет благоустройства создаются условия , обеспечивающие высокий уровень жизни населения . Мероприятия по благоустройству создают комфортные условия для жителей и гостей. Комплекс мероприятий по благоустройству улучшает экологическое и эстетическое состояние территории.

Проект обеспечит создание уникального места отдыха жителей села различных возрастных групп. Стадион улучшит экологическую обстановку и облик села создаст , условия для развития самосознания и ответственности за окружающую среду у населения.

Привлечение большого количества детей и подростков к участию в общественной жизни села способствует отвлечению молодых людей от вредных привычек приобщению их к полезной деятельности.

На благоустроенной и приведённой в порядок территории будут проводиться культурно - массовые мероприятия , посвящённые встрече , Масленицы, Дню защиты детей и другие.

Описание архитектурных объектов, окружающих объект благоустройства.

Территория находится в центре села, окруженная значимыми объектами инфраструктуры ; школа, детский сад, Дом культуры , ФАП, сбербанк и магазины.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

«ОПИСАНИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ МОДЕЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ И СОБЫТИЙНОЙ ПРОГРАММЫ ОБЪЕКТА С УЧЕТОМ КРУГЛОГОДИЧНОГО ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ»

Социокультурная модель.

Ежедневно:

1. Прогулки на свежем воздухе.
2. Тихий отдых.
3. Занятия спортом.

Еженедельно:

1. Тематические встречи.
2. Занятия спортом.

Ежеквартально:

1. Массовые мероприятия
2. Занятия спортом.

Ежегодно:

1. Празднование Дня защитника Отечества (полевая кухня)
2. Занятия спортом.

Сезонное использование территории.

Весна, лето, осень:

1. Прогулки на свежем воздухе.
2. Празднование сезонных праздников.

Зима:

1. Прогулки на свежем воздухе.
2. Празднование сезонных праздников.

"ОПИСАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ И ИХ СООТВЕТСВИЯ ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ"

Основным стратегическим направлением деятельности территориального отдела села Рагули администрации Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края является обеспечение устойчивого развития территории муниципального образования, которое предполагает совершенствование городской среды путем создания современной и эстетичной территории жизнедеятельности, с развитой инфраструктурой: модернизация и развитие инженерной инфраструктуры, обеспечение безопасности жизнедеятельности населения, формирование здоровой среды обитания, снижение рисков гибели и травматизма граждан от неестественных причин, обеспечение доступности городской среды среди маломобильных групп населения.

В целях выполнения этого направления деятельности будет проведена работа по благоустройству стадиона в селе Рагули.

Согласно концепции благоустройства территории, стадион должен стать территорией отдыха и оздоровления, отвечающий всем современным требованиям. Цель проекта - реконструкция стадиона в полноценную зону отдыха с парковой архитектурой и благоустроенными газонами. В рамках формирования комфортной городской среды отдыха жителей села на проектируемой территории предлагается благоустройство территории, малых архитектурных форм, скамеек с урнами, линии освещения, обустройство пешеходной зоны.